

EC declaration of conformity

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product Petrol lawnmower	Manufacturer AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Representative of documentation Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serial number 1C15-361092 - 9L31-999999		
Model 4855 SP (47 cm) 4858 VS (47 cm) 5375 VS (47 cm) 5378 VS (52 cm) 5375 VSC (52 cm)	EU directives 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonised standards EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Sound power level EN ISO 3744	Conformity evaluation 2000/14/EG Appendix VIII
measured / guaranteed	
4855 SP (47 cm)	95 / 96 dB(A)
4858 VS (47 cm)	95 / 96 dB(A)
5375 VS (47 cm)	96 / 98 dB(A)
5378 VS (52 cm)	96 / 98 dB(A)
5375 VSC (52 cm)	96 / 98 dB(A)

Notified body
(2000/14/EG)
TÜV IndustrieService GmbH
TÜV Süd Gruppe
Weidenstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 15.03.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Hersteller AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumentations- bevollmächtigter Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Typ 4855 SP (47 cm) 4858 VS (47 cm) 5375 VS (47 cm) 5378 VS (52 cm) 5375 VSC (52 cm)	EG-Richtlinien 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG
	Harmonisierte Normen EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Schalleistungspegel EN ISO 3744	Konformitätsbewertung 2000/14/EG Anhang VIII
gemessen / garantiert	
4855 SP (47 cm)	95 / 96 dB(A)
4858 VS (47 cm)	95 / 96 dB(A)
5375 VS (47 cm)	96 / 98 dB(A)
5378 VS (52 cm)	96 / 98 dB(A)
5375 VSC (52 cm)	96 / 98 dB(A)

Benannte Stelle
(2000/14/EG)
TÜV IndustrieService GmbH
TÜV Süd Gruppe
Weidenstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 15.03.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product
Benzinegrasmaaier

Serienummer
1C15-361092 - 9L31-999999

Fabrikant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Geharmoniseerde normen
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

EU-richtlijnen
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Type
4855 SP (47 cm)
4858 VS (47 cm)
5375 VS (47 cm)
5378 VS (52 cm)
5375 VSC (52 cm)

Geluidsniveau
EN ISO 3744

Conformiteitsbeoordeling
2000/14/EG
bijlage VIII

gemeen / gegarandeerd

4855 SP (47 cm) 95 / 96 dB(A)
4858 VS (47 cm) 95 / 96 dB(A)
5375 VS (47 cm) 96 / 98 dB(A)
5378 VS (52 cm) 96 / 98 dB(A)
5375 VSC (52 cm) 96 / 98 dB(A)

Aangemelde instantie
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Weissenstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 15.03.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit
Tondeuse à gazon à essence

Numéro de série
1C15-361092 - 9L31-999999

Fabricant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Pléni-potentiaire la documentation
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Directives UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Normes harmonisées
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Type
4855 SP (47 cm)
4858 VS (47 cm)
5375 VS (47 cm)
5378 VS (52 cm)
5375 VSC (52 cm)

Niveau de puissance sonore
EN ISO 3744

Evaluation de conformité 2000/14/EG
annexe VIII

mesuré / garanti

4855 SP (47 cm) 95 / 96 dB(A)
4858 VS (47 cm) 95 / 96 dB(A)
5375 VS (47 cm) 96 / 98 dB(A)
5378 VS (52 cm) 96 / 98 dB(A)
5375 VSC (52 cm) 96 / 98 dB(A)

Organisme notifié
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Weissenstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 15.03.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

Producto	Fabricante	Representante de documentación
Cortacésped de gasolina	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Número de serie 1C15-361092 - 9L31-999999		
Modelo	Directivas CE	Normas armonizadas
4855 SP (47 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
4858 VS (47 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
5375 VS (47 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
5378 VS (52 cm)		EN ISO 14982:2009
5375 VSC (52 cm)		

Nivel de potencia sonora	Evaluación de conformidad
EN ISO 3744	2000 /14/EG
medido /garantizado	Anexo VIII
4855 SP (47 cm)	95 / 96 dB(A)
4858 VS (47 cm)	95 / 96 dB(A)
5375 VS (47 cm)	96 / 99 dB(A)
5378 VS (52 cm)	96 / 99 dB(A)
5375 VSC (52 cm)	96 / 98 dB(A)

Organismo acreditado

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wessendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 15.03.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

Declaración de conformidad CE

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das diretivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

Producto	Fabricante	Representante de documentación
Cortador de relva a gasolina	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
N.º de série 1C15-361092 - 9L31-999999		
Tipo	Directivas UE	Normas harmonizadas
4855 SP (47 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
4858 VS (47 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
5375 VS (47 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
5378 VS (52 cm)		EN ISO 14982:2009
5375 VSC (52 cm)		

Nivel de ruido	Avaliação da conformidade
EN ISO 3744	2000 /14/EG
medido /garantido	Anexo VIII
4855 SP (47 cm)	95 / 96 dB(A)
4858 VS (47 cm)	95 / 96 dB(A)
5375 VS (47 cm)	96 / 98 dB(A)
5378 VS (52 cm)	96 / 98 dB(A)
5375 VSC (52 cm)	96 / 98 dB(A)

Organismo notificado

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wessendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 15.03.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

Izjava ES o skladnosti

S to izjavo potrjujemo v edini odgovornost, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z uveljavljenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in uveljavljenimi standardi za tovrstne izdelke.

Izdelek Bencinska kosilnica	Proizvajalec AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumenti pooblašteni zastopnik Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serijska številka 1C15-361092 - 9L31-999999		
Tipi 4855 SP (47 cm) 4858 VS (47 cm) 5375 VS (47 cm) 5378 VS (52 cm) 5375 VSC (52 cm)	Direktive EU 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Usklajena norme EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Raven zvočne moči

EN ISO 3744	Ugotavljanje skladnosti 2000/14/EG Dodatek VIII
izmerjena / zagotovljena	
4855 SP (47 cm)	95 / 96 dB(A)
4858 VS (47 cm)	95 / 96 dB(A)
5375 VS (47 cm)	96 / 98 dB(A)
5378 VS (52 cm)	96 / 98 dB(A)
5375 VSC (52 cm)	96 / 98 dB(A)

Obdobje, 15.03.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director
Vključena subjekta (2000/14/EG)
 TÜV IndustrieService GmbH
 TÜV Süd Gruppe
 Weisendstraße 199
 80686 MÜNCHEN
 DEUTSCHLAND
Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UE armonizzate, degli standard di sicurezza UE0 e gli standard specifici del prodotto.

Prodotto Tagliarbaia a benzina	Costruttore AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Delegato della documentazione Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Numero di serie 1C15-361092 - 9L31-999999		
Tipi 4855 SP (47 cm) 4858 VS (47 cm) 5375 VS (47 cm) 5378 VS (52 cm) 5375 VSC (52 cm)	Norme armonizzate EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009	

Livello di potenza acustica

EN ISO 3744	Valutazione di conformità 2000/14/EG Appendice VIII
misurato / garantito	
4855 SP (47 cm)	95 / 96 dB(A)
4858 VS (47 cm)	95 / 96 dB(A)
5375 VS (47 cm)	96 / 98 dB(A)
5378 VS (52 cm)	96 / 98 dB(A)
5375 VSC (52 cm)	96 / 98 dB(A)

Obdobje, 15.03.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director
Organismo accreditato (2000/14/EG)
 TÜV IndustrieService GmbH
 TÜV Süd Gruppe
 Weisendstraße 199
 80686 MÜNCHEN
 DEUTSCHLAND

EZ Izjava o sukladnosti

Ovim potvrđujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

Proizvod Benzinska kosilica	Proizvođač AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serijski broj 1C15-361092 - 9L31-999999	Dokumentacija opisnomoćnik Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Tip 4855 SP (47 cm) 4858 VS (47 cm) 5375 VS (47 cm) 5378 VS (52 cm) 5375 VSC (52 cm)	Harmonizirane norme EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Razina zvučne snage

EN ISO 3744	2000/14/EG
izmjerena / zaupamčena	Prilog VIII
4855 SP (47 cm)	95 / 96 dB(A)
4858 VS (47 cm)	95 / 96 dB(A)
5375 VS (47 cm)	96 / 98 dB(A)
5378 VS (52 cm)	96 / 98 dB(A)
5375 VSC (52 cm)	96 / 98 dB(A)

Imenovane nazočne organizacije

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wessendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 15.03.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

EZ izjava o usklađenosti

Ovim izjavujemo na svoju isključivu odgovornost, da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odgovara zahtjevima harmonizovanih EZ direktiva, EZ standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

Proizvod Benzinska kosilica	Proizvođač AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serijski broj 1C15-361092 - 9L31-999999	Predstavnik dokumentacije Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Tip 4855 SP (47 cm) 4858 VS (47 cm) 5375 VS (47 cm) 5378 VS (52 cm) 5375 VSC (52 cm)	EZ direktiva 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG Harmonizovane norme EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Nivo akustičke snage

EN ISO 3744	2000/14/EG
izmereno / zaupamčeno	Prilog VIII
4855 SP (47 cm)	95 / 96 dB(A)
4858 VS (47 cm)	95 / 96 dB(A)
5375 VS (47 cm)	96 / 98 dB(A)
5378 VS (52 cm)	96 / 98 dB(A)
5375 VSC (52 cm)	96 / 98 dB(A)

**Navedena služba
(2000/14/EG)**

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wessendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 15.03.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

Tłumaczenie oryginalnej Deklaracji zgodności UEWE

Niniejszym oznajmiamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt
Spalnikowa kosiarka do trawy

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
4855 SP (47 cm)
4858 VS (47 cm)
5375 VS (47 cm)
5378 VS (52 cm)
5375 VSC (52 cm)

Właśc. UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
+A2:2017
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Poziom mocy dźwięku
EN ISO 3744
zmierzony / gwarantowany
4855 SP (47 cm) 95 / 96 dB(A)
4858 VS (47 cm) 95 / 96 dB(A)
5375 VS (47 cm) 96 / 98 dB(A)
5378 VS (52 cm) 96 / 98 dB(A)
5375 VSC (52 cm) 96 / 98 dB(A)

Biorące udział jednostki
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wessendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obłach, 15.03.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, jako do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt
Benzinová sekačka na trávu

Výrobce
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentace zmocněnec
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
4855 SP (47 cm)
4858 VS (47 cm)
5375 VS (47 cm)
5378 VS (52 cm)
5375 VSC (52 cm)

Směrnice EU
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
+A2:2017
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Hladina zvukového výkonu
EN ISO 3744
naměřená / garantovaná
4855 SP (47 cm) 95 / 96 dB(A)
4858 VS (47 cm) 95 / 96 dB(A)
5375 VS (47 cm) 96 / 98 dB(A)
5378 VS (52 cm) 96 / 98 dB(A)
5375 VSC (52 cm) 96 / 98 dB(A)

Hodnotící shody
2000 / 14/EG
příloha VIII

Zúčastněné organizace
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wessendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obłach, 15.03.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

Vyhásenie o zhode - ES

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizačných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

Výrobok	Výrobca
Benzinová kosačka na trávu	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Výrobné číslo 1C15-361092 - 9L31-999999	Splnomocnenec pre dokumenty Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Typ 4855 SP (47 cm) 4858 VS (47 cm) 5375 VS (47 cm) 5378 VS (52 cm) 5375 VSC (52 cm)	Harmonizačný nomen EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Hlučnosť

EN ISO 3744	Vyhodnotenie zhluky
nameraná / zaručená	2000 / 14/EG
4855 SP (47 cm)	príloha VIII
4858 VS (47 cm)	95 / 96 dB(A)
5375 VS (47 cm)	95 / 96 dB(A)
5378 VS (52 cm)	96 / 98 dB(A)
5375 VSC (52 cm)	96 / 98 dB(A)

Menovaného miesta

(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Wessendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 15.03.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

EU megfelelıőségi nyilatkozat

Kijelentjük kizárólagos felelısséggel, hogy ez a termék jelen állapotában megfelel a harmonizált EÚ-irányelvekben, EÚ biztonsági szabványokban és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

Termék	Gyártó
Benzinmotoros fűnyíró	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Gyártási szám 1C15-361092 - 9L31-999999	Dokumentumok képviselője Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Typ 4855 SP (47 cm) 4858 VS (47 cm) 5375 VS (47 cm) 5378 VS (52 cm) 5375 VSC (52 cm)	Harmonizált szabványok EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Zajnyomásszint

EN ISO 3744	Megjelölés értékelése
mért / garantiált	2000 / 14/EG
4855 SP (47 cm)	függelék VIII
4858 VS (47 cm)	95 / 96 dB(A)
5375 VS (47 cm)	95 / 96 dB(A)
5378 VS (52 cm)	96 / 98 dB(A)
5375 VSC (52 cm)	96 / 98 dB(A)

Named service

(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Wessendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 15.03.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

EU-overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt Benzinplæneklipper	Producent AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer 1C15-361092 - 9L31-999999	Befuldningsteglede for dokumenter Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Type 4855 SP (47 cm) 4858 VS (47 cm) 5375 VS (47 cm) 5378 VS (52 cm) 5375 VSC (52 cm)	Harmoniserede standarder EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
	EU-direktiver 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG

Lydeffektniveau EN ISO 3744 målt / garanteret	Overensstemmelsesvurdering 2000 /14/IEG bilag VIII
4855 SP (47 cm)	95 / 96 dB(A)
4858 VS (47 cm)	95 / 96 dB(A)
5375 VS (47 cm)	96 / 98 dB(A)
5378 VS (52 cm)	96 / 98 dB(A)
5375 VSC (52 cm)	96 / 98 dB(A)

Bemyndiget organ

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 15.03.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

EG-forskrän om överensstämmelse

Härmed försäkras vi under eget ansvar, att denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Produkt Bensinräsklippare	Tillverkare AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer 1C15-361092 - 9L31-999999	Dokumentationens Företrädare Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Type 4855 SP (47 cm) 4858 VS (47 cm) 5375 VS (47 cm) 5378 VS (52 cm) 5375 VSC (52 cm)	Harmoniserade normer EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
	EU-direktiv 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG

Lydeffektnivå EN ISO 3744 uppmätt / garanterad	Överensstämmelsesvurdering 2000 /14/IEG bilaga VIII
4855 SP (47 cm)	95 / 96 dB(A)
4858 VS (47 cm)	95 / 96 dB(A)
5375 VS (47 cm)	96 / 98 dB(A)
5378 VS (52 cm)	96 / 98 dB(A)
5375 VSC (52 cm)	96 / 98 dB(A)

Behörigt kontor

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 15.03.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har brakt frem på markedet i denne udtørelse, overholder kravene i de harmoniserede EU-forskrifterne, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspesifikke standarderne.

Produkt	Producent	Fuldmægtig av dokumenter
Bensindrevet gressklipper	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer	1C15-381092 - 9L31-999999	
Type	EU-forskrifter	Harmoniserede normer
4855 SP (47 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
4858 VS (47 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
5375 VS (47 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
5378 VS (52 cm)		EN ISO 14982:2009
5375 VSC (52 cm)		

Lydtryknivå

EN ISO 3744	Samsvarserklæring
målt / garanteret	2000/14/EG
4855 SP (47 cm)	tilfælg VIII
4858 VS (47 cm)	95 / 96 dB(A)
5375 VS (47 cm)	95 / 96 dB(A)
5378 VS (52 cm)	96 / 98 dB(A)
5375 VSC (52 cm)	96 / 98 dB(A)

Underrettede myndighed

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Weissendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 15.03.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme lähtien yksinomaissella vastuulla, että kyseessä oleva tuote vastaa sinä illassa, kuin vaatimista on sen markkinointi saatantun, harmonisoitujen EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

Tuote	Vaimistaja	Asiakirjan edustaja
Bensinkäyttöinen ruohonleikkuri	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Sarjanumero	1C15-381092 - 9L31-999999	
Tyyppi	EU-direktiivit	Harmonisoidut standardit
4855 SP (47 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
4858 VS (47 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
5375 VS (47 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
5378 VS (52 cm)		EN ISO 14982:2009
5375 VSC (52 cm)		

Aantehotaso

EN ISO 3744	Vaatimustenmukaisuuden arviointi
mittattu / laatu	2000/14/EG
4855 SP (47 cm)	litte VIII
4858 VS (47 cm)	95 / 96 dB(A)
5375 VS (47 cm)	95 / 96 dB(A)
5378 VS (52 cm)	96 / 98 dB(A)
5375 VSC (52 cm)	96 / 98 dB(A)

Ilmoitettu laitos

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Weissendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 15.03.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

EÜ vastavusdeklaratsioon

Sellela teatame on meie ainuvastuoleel et see toode, mis on meie poolt seiles versioonis tunustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandarditele ja tootespetsifilistele normidele.

Toode Bensiniinoolibriiga murunitüük	Tootja AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumendid esindaja Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Seerianumber 1C15-361092 - 9L31-999999	EU-direktiivid 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Koostõkita viidud normid EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
Tüüp 4855 SP (47 cm) 4858 VS (47 cm) 5375 VS (47 cm) 5378 VS (52 cm) 5375 VSC (52 cm)		

Müratase EN ISO 3744 mõõdetud / lagatud 4855 SP (47 cm) 95 / 96 dB(A) 4858 VS (47 cm) 95 / 96 dB(A) 5375 VS (47 cm) 96 / 98 dB(A) 5378 VS (52 cm) 96 / 98 dB(A) 5375 VSC (52 cm) 96 / 98 dB(A)	Vastavushindamine 2000 / 14/EG Iisa VIII	Named service (2000/14/EG) TUV IndustrieService GmbH TUV Süd Gruppe Wessendstraße 199 80686 MUENCHEN DEUTSCHLAND
--	---	--

Obdach, 15.03.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

EK atbilstības deklarācija

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums būs izpildījuma, kāda tas ir nodots tirzniecībā, atbilst saskarņolo ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

Izstrādājums Benzīna zāles plāvējs	Ražotājs AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Pilnvarotais dokumentu parstāvis Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serijas numurs 1C15-361092 - 9L31-999999	ES direktīvas 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Saskaņotās tiesību normas EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
Modelis 4855 SP (47 cm) 4858 VS (47 cm) 5375 VS (47 cm) 5378 VS (52 cm) 5375 VSC (52 cm)		

Skaņas jaudas līmenis EN ISO 3744 izmēģinātais / garantētais 4855 SP (47 cm) 95 / 96 dB(A) 4858 VS (47 cm) 95 / 96 dB(A) 5375 VS (47 cm) 96 / 98 dB(A) 5378 VS (52 cm) 96 / 98 dB(A) 5375 VSC (52 cm) 96 / 98 dB(A)	Atbilstības novērtējums 2000 / 14/EG pielikums VIII	Named service (2000/14/EG) TUV IndustrieService GmbH TUV Süd Gruppe Wessendstraße 199 80686 MUENCHEN DEUTSCHLAND
---	--	--

Obdach, 15.03.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

ES atitikties pareiškimas

Šiuo pareiškime esame vieninteliai atskiręji už tai, kad šis produktas buvo sukurtas, sukonjektuotas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktyvų.
ES saigos instrukcijų ir gaminių laikymosi standartų.

Produktas
Benzininė vežaplovė

Gaminiojas
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Įsigaliojasis dokumentų atstovas
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Serijinis Nr.
1C15-361092 - 9L31-999999

Tipas
4855 SP (47 cm)
4858 VS (47 cm)
5375 VS (47 cm)
5378 VS (52 cm)
5375 VSC (52 cm)

ES direktyvos
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizuojamos normos
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Pastovaus triukšmo lygis

EN ISO 3744
išmatuotas / garantuojamas
4855 SP (47 cm) 95 / 96 dB(A)
4858 VS (47 cm) 95 / 96 dB(A)
5375 VS (47 cm) 96 / 98 dB(A)
5378 VS (52 cm) 96 / 98 dB(A)
5375 VSC (52 cm) 96 / 98 dB(A)

Atitikties direktyva
2000 / 14/EG
priedas VIII

Named service
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Weisendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 15.03.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный зарегистрированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применимым к данному продукту.

Продукт
Бензиновая газонокосилка

Серийный номер
1C15-361092 - 9L31-999999

Производитель документов
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
4855 SP (47 cm)
4858 VS (47 cm)
5375 VS (47 cm)
5378 VS (52 cm)
5375 VSC (52 cm)

Директивы ЕС
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Согласованные нормы
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Уровень звука
EN ISO 3744

измеренный / гарантируемый
4855 SP (47 cm) 95 / 96 dB(A)
4858 VS (47 cm) 95 / 96 dB(A)
5375 VS (47 cm) 96 / 98 dB(A)
5378 VS (52 cm) 96 / 98 dB(A)
5375 VSC (52 cm) 96 / 98 dB(A)

Оценка соответствия
2000 / 14/EG
Приложение VIII

Испытания и его адрес
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Weisendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 15.03.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

Декларация про відповідність стандартам ЄС

Цими заявками про свою виключну відповідальність за те, що даний спроектований нами продукт відповідає вимогам позначених директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

Продукт Газококсарка бензинова	Виробник AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Серійний номер 1C15-361092 - 9L31-999999	Представник документів Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Тип 4855 SP (47 cm) 4858 VS (47 cm) 5375 VS (47 cm) 5378 VS (52 cm) 5375 VSC (52 cm)	Позначення ідентифікації EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 2014/30/EU EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Рівень звуку

EN ISO 3744	Оцінка відповідності 2000 / 14/EG
обміркований / гарантований	Дорівнює VIII
4855 SP (47 cm)	95 / 96 dB(A)
4858 VS (47 cm)	95 / 96 dB(A)
5375 VS (47 cm)	96 / 99 dB(A)
5378 VS (52 cm)	96 / 99 dB(A)
5375 VSC (52 cm)	96 / 99 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wessendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 15.03.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ενωσιακών οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Πρότυπο Χηρικόκοκκιτή μηχανή βενζίνης	Κατασκευαστής AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Σχεματικό αριθμός 1C15-361092 - 9L31-999999	Εκπρόσωπος των εγγράφων Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Τύπος 4855 SP (47 cm) 4858 VS (47 cm) 5375 VS (47 cm) 5378 VS (52 cm) 5375 VSC (52 cm)	Οδηγίες ΕΕ 2006/42/EG 2014/30/EU EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Στάθμη ηχητικής ισχύος

EN ISO 3744	Διαπίστωση της συμμόρφωσης 2000 / 14/EG
μετρήθηκε / εγγυημένο	Παράρτημα VIII
4855 SP (47 cm)	95 / 96 dB(A)
4858 VS (47 cm)	95 / 96 dB(A)
5375 VS (47 cm)	96 / 99 dB(A)
5378 VS (52 cm)	96 / 99 dB(A)
5375 VSC (52 cm)	96 / 99 dB(A)

Κονοποιημένος οργανισμός
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wessendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 15.03.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

Declarație de conformitate CE

Declaram pe propria răspundere că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

Produsul
Mașină de tuns gazonul pe benzină

Producător
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Număr serie
1C15-361092 - 9L31-999999

Tip
4855 SP (47 cm)
4858 VS (47 cm)
5375 VS (47 cm)
5378 VS (52 cm)
5375 VSC (52 cm)

Directive UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Norme armonizate
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Nivel acustic
EN ISO 3744
evaluati / parantati
4855 SP (47 cm) 95 / 96 dB(A)
4858 VS (47 cm) 95 / 96 dB(A)
5375 VS (47 cm) 96 / 98 dB(A)
5378 VS (52 cm) 96 / 98 dB(A)
5375 VSC (52 cm) 96 / 98 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wessendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 15.03.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

EG-Декларация за съответствие

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изисванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Продукт
Въздушно-възконтриктор

Серийен номер
1C15-361092 - 9L31-999999

Производител
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представители на документите
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
4855 SP (47 cm)
4858 VS (47 cm)
5375 VS (47 cm)
5378 VS (52 cm)
5375 VSC (52 cm)

Европейски директиви
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ниво на шум
EN ISO 3744
измерено / гарантирано
4855 SP (47 cm) 95 / 96 dB(A)
4858 VS (47 cm) 95 / 96 dB(A)
5375 VS (47 cm) 96 / 98 dB(A)
5378 VS (52 cm) 96 / 98 dB(A)
5375 VSC (52 cm) 96 / 98 dB(A)

Оценка на съответствието 2000 / 14/EG
Приложение VIII

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wessendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 15.03.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

Изјава за усогласеност за ЕУ

Со ова наша одговорност изјавуваме дека овој производ, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизирачите директиви на ЕУ, безодносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои специфични за самиот производ.

Производ Безинско кошулка за трева	Производител AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Сериски број 1C15-36109Z - 9L31-999999	Овластено лице на документите Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Тип 4855 SP (47 cm) 4858 VS (47 cm) 5375 VS (47 cm) 5378 VS (52 cm) 5375 VSC (52 cm)	Хармонизирани норми EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
	Директни на ЕУ 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG

Ниво на јачината на звукот

EN ISO 3744	Проценка на усогласеност 2000 /14/EG Примор VIII
измерено / загарантирано	
4855 SP (47 cm) 95 / 96 dB(A)	
4858 VS (47 cm) 95 / 96 dB(A)	
5375 VS (47 cm) 96 / 98 dB(A)	
5378 VS (52 cm) 96 / 98 dB(A)	
5375 VSC (52 cm) 96 / 98 dB(A)	

Назначено Место

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Weidenstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 15.03.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

EG уughtunluk açıklaması

Bu üründe, piyasaya sürdüğümüz versiyonda, tüm sorumluluğumuzda, beyan ederiz AB standartları, AB güvenlik standartları ve ürünle ilgili standartları atıldıkları karma talepleri karşıladı (giri bilgileri sunmak isteriz.

Ürün Benzinli çim biçme makinesi	Üretici AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Seri numarası 1C15-36109Z - 9L31-999999	Belgeleme yetkili temsilcisi Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Tip 4855 SP (47 cm) 4858 VS (47 cm) 5375 VS (47 cm) 5378 VS (52 cm) 5375 VSC (52 cm)	Karma normlar EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
	AB standartları 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG

Ses gücü seviyesi

EN ISO 3744	Uygunluk değerlendirilmesi 2000 /14/EG ek VIII
ölçülen / garantili edilen	
4855 SP (47 cm) 95 / 96 dB(A)	
4858 VS (47 cm) 95 / 96 dB(A)	
5375 VS (47 cm) 96 / 98 dB(A)	
5378 VS (52 cm) 96 / 98 dB(A)	
5375 VSC (52 cm) 96 / 98 dB(A)	

Resmi makam

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Weidenstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 15.03.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director



	4855 SP	4858 VS	5375 VS	5378 VS	5375 VSC
	ca. 145x53x 108 cm	ca. 145x53x 108 cm	ca. 153x53x 108 cm	ca. 153x53x 108 cm	ca. 153x53x 108 cm
	2,5 kW 2800 U/min ⁻¹	2,6 kW 2800 U/min ⁻¹	3,1 kW 2800 U/min ⁻¹	3,2 kW 2800 U/min ⁻¹	3,1 kW 2800 U/min ⁻¹
	ca. 47,6 kg	ca. 49,1 kg	ca. 51,7 kg	ca. 52,6 kg	ca. 56 kg
	47 cm	47 cm	52 cm	52 cm	52 cm
	3,0 - 8,5 cm	3,0 - 8,5 cm	3,0 - 8,5 cm	3,0 - 8,5 cm	3,0 - 8,5 cm
	75 l	75 l	75 l	75 l	75 l
	a _{vhw} = 6m/s ² EN ISO 5395 K= 2m/s ²	a _{vhw} = 6m/s ² EN ISO 5395 K= 2m/s ²	a _{vhw} = 6m/s ² EN ISO 5395 K= 2m/s ²	a _{vhw} = 6m/s ² EN ISO 5395 K= 2m/s ²	a _{vhw} = 6m/s ² EN ISO 5395 K= 2m/s ²
	L _{pa} = 86 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L _{pa} = 86 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L _{pa} = 88 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L _{pa} = 88 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L _{pa} = 88 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)
	L _{wa} = 96 dB(A) ISO 3744	L _{wa} = 96 dB(A) ISO 3744	L _{wa} = 98 dB(A) ISO 3744	L _{wa} = 98 dB(A) ISO 3744	L _{wa} = 98 dB(A) ISO 3744